RESCIT

Arminite FF L H C K

110133 CLXXI

TITRES CIVILS

Externat		190
Internat		191
Doctorat		191
Clinicat		192
Médicat		192

TITRES MILITAIRES

1914
1915
1916
1917

CAIVIO CARTII

190.	diament.
1481	Jamestn
1914	petorat
1981	linicat
1927	jaoiba

deal dis 3 Fit

Mede,in Alde-major lpke
Grotx de guerre
Sweme pour Flèvre typholde

Chef de centre de dermatologic

(Commercy)

Dans la liste chronologique de nos publications, nous voudrions insister sur les points suivants :

I - ETUDES SUR LE SANG

- a) Nous avons établi l'action anticosgulante des arsénobenzènes" in vitro " d'où découlent de nombreuses applications pour le laboratoire et la thérapeutique. (17, 22, 25, 25, 55)
 - b) Avec Ch. Flandrin, nous avons retrouvé cette même action anticoagulante in vivo. Ce qui amène à la conception de purpuras arsénobenzoliques. (18)

II.- ETUDES SUR LA TRANSFUSION SANGUINE

Nous avons étudié comparativement la transfusion sanguine arsémblemonlée et la transfusion du sang pur. À cet effet, nous avons réalisé une instrumentation spéciale (84, 54, 61).

Nos statistiques portent sur plus de 1.000 cas de transfusion. Parmi celles-ci nous pouvons citer : (67, 68)

La première transfusion intra-cardiaque réalisée chez l'homme (avec guérison)

Court to liter econologicos of mon excitorità de

moss voluminater sur les points evenue :

L - ETUDES SUR LE CAMG

a recommendation of the state o

b) 0=0 Cl. Flandrin, and the properties action anticongulance in vive. In all the come is a comparable of the comparable of t

II.- ETUDES SUR LA TELL . L AV IR

Nous avons étudié compare (* ent le transfusion songuine ersémobanzolés et la trans elle au sang pur. A cot effect, mous avons féalisé une in exempté tion spéciale (% e. e. a).

Nos statistiques portent aux o es de 1.000 cas de transfusion. Parel cellos-ci n' la posvons olter : (67, 68)
La première transfusion intra-certique réalisée

Le traitement de certaines anémies graves des brightiques où avec le Professeur Gilbert, nous avons mis au point une technique de saignées suivies de restitution globulaire (46, 47, 48, 68).

III - ETUDES SUR LA SYPHILIS

Nous me voudrions, sur ce sujet, ne retenir que deux points :

- 1) Notre conception de l'<u>incubation biolosique</u> de <u>la syphilis</u> qui coupe la période dite "primaire de la meladie en deux phases très distinctes tant au point de vue clinique que thérapeutique: Cette division en période préhumorale et période séralogique de la syphilis a été adoptée par le plus grand nombre des syphiligraphes (18).
- 2) Le signe du "crochet séro-positif" au cours des syphilis préhumorules est actuellement considéré comme un test d'insuffisance thérapeutique par un grand nombre d'auteurs (Queyrat) On s'accorde à lui ettribuer une valeur pronostique en ce qui concerne l'avenir des syphilitiques soignés dès la phase préhumorale (41).

IV .- ETUDES SUR LES PHENOMES DE CHOC

Avec Levy-Solal nous avons montré que chez le Cobaye l'injection de chlorhydrate de pilocarpine empêche les accidents de l'injection déchainante. I als made him configures of the affine of

III - ETUDES SOR LA SYPPLIA!

- 1) Notes conception of "ince | Incolumn and a large printing of the column and the ways that distincted and a summary of the column and a summary of the column and the col
- 8) Le signe du "crochet séro-positif" to syphilis préhusoraise est actualiseant consiléré com d'insuffismance thérepertique par un grand nombre d'auteurs (desprat) ûn s'acocrde à lui stiribear une valeur pronositi en ce qui concerne l'avenir des syphilitiques solgnés dès la plase préhumoriso (41).

IA. ELOD & AND F & SH O, R DE C OC

0 - 5 - - 5

Cette notion dont les applications médicales sont nombreuses a été retrouvée par Arloing et Courmont et par Vernet.

Avec Levy Solal nous l'avons utilisée pour le traitement de l'éclampsie puerpérale (36, 37, 40, 50, 57) áu congrès de dermatologie de Strasbourg, nous

avons montré l'application possible de cette notion pour le traitement de certains urticaires.

V.- ETUDES SUR LA PRESSION RACHIDIENNE

La cavité rachidienne contient deux substances liquides : le sang des plexus veineux et le liquide céphalorachidien

Les vertations de la pression du liquide céphelorechidien ne peuvent retentir sur la pression verneuse, car le sang est simplement chassé de la cevité rechidienne par le distension du liquide céphalo-rechidien. Inversement toute hypertension veineuse profonde doit nécessairement retentir sur le pression du liquide céphalo-rechidien, contenu dans un sac clos et jouant ainsi le rôle d'un véritable appareil enregistreur de la pression veineuse profonde.

Pour vérifier des données, nous avens choisi une des affections où la stass veineuse est le plus manifeste : le foie cardisque et nous avens trouvé des tensions rechidiennes quatre fois supérieures à le normale, de l'ordre gramme sand whites say income heritan what

as to be a district or received by a series for Jacobs.

trille an el de la pate par el (66, 77, 43, 50, 57)

co concreta lo termino (1, 60 tr. 1, 1), nous

wom south 1 pultostin po d'he .. e w politin pour raite ed a e e las urticatres.

-- ALTO S SUR LA PUSSION -- V

La cavité rachidienne contient our substance liquides : le sang des plexus veineux et le liquide cop...

Les variations de la pression du li lie ou milraccidité un peuveit releufir sur la pression vivente, ou le sang est simplement chassed de la cevité month femus un la distonation du liquide odephalo-raccidités. (nu se un hypertension veineuse professée des la décensationement present un la pression du liquide objetion-racidités, command un un sac ulos et jouant ainsi la rôle d'un verteure un annegisteur de la pressjon veineure professée.

de celles que l'on rencontre dans les tumeurs cérébrales.

Dans les mêmes conditions la pression rachidienne peut renseigner sur la masse sanguine. En effet, lors d'une saignée on voit la tension rachidienne baisser progressivement et inversement, elle remonte régulièrement au cours d'une transfusion sanguine.

Nous poursuivons actuellement ces études, avec notre callaborateur P. Renault, dans les trois directions suivantes:

- a) spyréciation des variations de pression dans l'oreillette droite, dont on peut même suivre les battements au moyen de la méthode graphique. Nous avons pu vérifier ces battements dans un cas de cyanose congénitale.
 - b) appréciation de la masse sangue
- c) étude comparative de 1 a pression veineuse profonde et de la pression veineuse superficielle, (58, 59, 60)

VI.- DERMATOLOGIE

En dehors de publications dermatologiques multiples, nous nous sommes surrout attachés à l'étude de deux problèmes: la question de la désensibilisation et la conception d'ensemble des dermatoses dans leurs rapports avec la pathologic générale (44 - 49) (Les syndropes dermatolosiques, en préparation (DDIN))

Désensibilisation en dermatologie :

Dès le 4 Juin 1921, nous avons montré (société de biologie) la possibilité de désensibiliser un certain nombre de delle over l'on remonder de la comme de l'estate de la comme de

pout remaissor and leave continued to the continued to th

Nois poursulvens actuel: m conversely motion only collaborateur P. Remailty ... x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

a) appreciation des werls char at resents as all recollets dont on peut the site of the life in the life of the same as as as a site of the set of the same as as as a site of the same as as a site of the same as a site of

b) appréciation de la masse enous

c) étude comparative de la pression sanou.

VI.- DERMATOLOGIE

En debors de poblications deseavoloriques sitteples, nous nous sommes surtout attendés à l'étune de seux
problèmes : la question de la désenublilitation de conseption d'emmessible des dermatesses dans laure a corta even
la parabologie générale (46 - 49) (less gratiopses desseloirsiques, en préparation (post))
Désentiolitation en dermatologie :

de dermites artificielles et notamment des eczéma professionnels. A la même époque, nous avons réalisé la désensibilisation d'herpès récidivants (20, 21, 27; 30, 32)

VII - PERCUSSION

Dès le début de nos études médicales, nous avons été, avec motre #mitre, le Professeur A. OILBERT attiré par le problème de la percussion. L'idée dominent était à cette époque d'attacher la plus grande importance à la tonalité. Une mérie de recherches nous ont amené à conclure que celleci était tout à fait accessoire. (3, 4, 5, 51, 58)

-1-1-1-

de deraltes intlifetelle ob med. Int des corres profiles med. N. 11 ° c spoque, new control than 12 Mean 12 med.

III - PERICO F.

Dis le début de nos concer (150 l., nos s'ence été, avec notre Meltre, le Professor . Lis . 1019 set le produjes ét le perdusation. La la en con l'autre époque é symmeter la plus grande le post ex ... et ... en l'alle Dina entre la vectorations nous est . (c. 300 livre sins sins silve silve

-1-1-1-

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

1913

- Broughton-Alcock et A Tranck. Un cas de réaction locale précoce au cours de la vaccination antigonococcique (Société de Biologie, 12 Juillet 1918)
- 2 <u>A Tzanck et Broughton-Alcock</u>. A propos de la luétine (Société de Dermatologie et de Syphiligraphie. 6 Novembre 1913)
- 3 A. Gilbert. A. T zanck et R.A. Gutmann. Les bruits n'ont pas de tonalité. (Société de Biòlogie. (13 Décembre 1913)
- 4 <u>A. Gilbert R. A. Gutnarn et A. Tranck.</u> Note sur une des conditions différentes de formation des bruits et des sons (Société de biologie 27 Décembre 1913)

- A. Gilbert A. Tzanck et R.A. Gutmann. A propos des bruits et des sons. (Société de Biologie. 24 Janvier 1914)
- 8 <u>A. Tranck et Et. Mercorelles</u>. Wal perforent plantaire diez un tabétique. Treitement per les injections intra-vecineuses, et intra-rachidiennes. (Société de Dermatologie et de Symhiligraphie, 5 Mers 1914.)

Brown and a second state of the second state o

A. Gilbert . A. Gutnann et A. Tsinck. - T. A. Ir

(Société de biologie 27 Déce bre 1913)

et des sons. (Societé de Biologie. 24 J : 1 - 1 - 1

A. Tranck et St. Marcorelles. dal por e un tabétique. Tr'itement ar ics ing co ligraphie. 5 Mars 1914.)

- 7 Et. Marcorelles et A. Tzenck. Dens quels cas de syphilis nerveuse le traitement par les injections intre-rachidiennes est-il recommendable ? (Société Médicale des hopiteux 17 Juillet 1914)
- 8 <u>A. Tranck</u>.- Traitement de la paralysie générale par l'injection intre-veineuse combinée à l'aspiration rachidienne (Thèse de Paris, Novembre 1914)
- 9 A. Tranck et Pekbois. A propos du traitement des tuberculoses cutanées et des tuberculides par le néoselvarsan (Annales de dermatologie et de syphiligraphie . Février 1914)

1917

- 10 <u>A. Tzénck et A. Bernard</u>.- La Luétine-biopsie. (Progrès Médical, 18 aout 1917)
- Mallein A. Tzenek et Y. Kermorgent. Les neurofixations (publié aux ermées 1917 (Commercy)

1918

12 <u>A. Tzenck et A. Bernerd</u>. Traitement des syphilis nerveuses par la méthode intra-veineuse combinée à l'aspiration rachidienne (Paris Médical 1918) Et. - 30 lles A. Franck.-

A. Tganck - Traitement de la paral et man en en el l'inj

A. Tgenck et Pelbois. - A propo o gallen and tube loses outanées et des tubereul' .. . - L ola el. : ... : los es cultures en la company de la company

- A. Tzenck ot A. Bornerd .- L. Luctt bastr. a.
- Mallein a. Tranck et Y. Morgaryant .- s nauro'i op-

par la sethode intra-veineuse combinée à l'aspir tion . rachidienne (Paris Médical 1918)

- 13 <u>Jambon et A. Tzanck</u>.- La période d'incubation biologique de la syphilis. (Paris médical 26 Octobre 1918)
- 14 <u>Jambon et A. Tzanck</u>. Considérations sur le traitement du chancre mou (annales des maladies vénériennes. Octobre 1918)

1919.-

15 <u>Jembon et A. Tsanck</u>. Traitement par l'arsénobenzol. Indications et accident. (Journal de médecine 25 Juillet 1919)

1920.-

A. Tannek. - Le pronostic d'une syphilis soignée dès le début ne peut être formulée qu'après une année de traitement méthodique (L'Hopital. Novembre 1950)

1921.-

- 17 <u>A. Tzanck</u>. Incoagulabilité sanguine in vitro par les arsenobenzènes. (Société de biologie 22 Janvier 1921)
- 18 <u>Ch. Fiendin et A. Ternok</u>. Action enticoegulante des injections intra-veineuses d'arsénobenzènes (Société de biologique 22 Janvier 1921)
- 19 AL Tranck .- Lupus ulcéreux soigné par l'éhier benzyl-cinnazique (Société de dermatologie et de syphiligraphie 14 avril 1921)

- 1 - 2 - 1 - 10 - 3 - 2 - 25 - 7 - 13 - 10 - 1

Jordon L. Tranck. Con I

191

Ju bon et 1. Tranck. Train 10 1 12 0 0 act 10 14

182

1981

- Continuent

benzènes. (Soci et de biolo II seure de la Ch. Florita et e Transce

On Finding or a Teach.

Mone intro-voluces the teach of t

- 20 <u>A. Tzanck.</u> Essai de désensibilisation de certains eczémas professionnels. (Société de biologie. 4 Juin 1921)
- 21 <u>Ch. Flandin et A. Tzenck.</u> L'auto-plasmo-thérapie désensibilisatrice (Bulletin Médical. 7 septembre 1921)
- 28 Ch. Flandin. £. Tranck et Roberti. Un nouveau procédé de transfusion de sang par utilisation des propriétés anticoegulantes des arcémbenzènes (Société Médicale des Hopitaux 21 Octobre 1921)
- 23 <u>Ch. Flandin A. Tranck et Roberti.</u> Prophylaxie de certains accidents arsénobenzoliques : l'Exohémophylaxie. (Société Médiacle des Hopitaux. 28 Octobre 1921)
 - A. Tzenck. Choc anaphylactique passif ches le cobaye par injection intra-cardiaque de séruşdintolérants et d'arsénobenzène. (Société Médical des Hopitaux. 28 Octobre 1921)
 - 25 <u>Gh. Flandin et A. Tranck.</u> Hécunteme de l'incoagulabilité du par les areénobenzènes. Action sur les globulins. (Société de biologie. 12 Novembre 1921)
- 26 <u>Ch. Flendin et A. Tzanck.</u> Anaphylaxie aux arsénobenzènes ches le cobaye. (Société de biologie 26 Novembre 1921)
- A. Tranck. Autosérothérapie désensibilisatrice dans l'hérpès récidivant. (Société de Dermatologie et de Syphiligraphie
 B Décembre 1921)

- And the second s
- part of the state of the state
- office of the distribution of the state of t
- gula., des unobengènes (Socié: 'll au au victore 18 ...)
 Gi. Flanija a. Tannes et Roberti- 'n un al al lui

trensfullet ing par utilisation : :- :- :-

- G. Florita a. Tasuek et Roberti.

 accidente are/mobenzoliques : 12.00 mm/72 = 0. mm/8

 de losle des Bopituux. 28 Octobre ib.
- A. Zernok. Guos ensphylactique ell intertion inter-condisque de rupdir condisque de rupdir condisque de benzène. (Société Médical des Mopitaux. 9 0 carollo Gh. Frendin et A. Zenok. Adontes cu 'Incol. 11.65
- per les arcinobensènes. Action un les couffir. (Lest t de biologie. 12 Nove bre 1921) Ge. Flandin et A. Tzenck. - Anaphylexie sux creino al
- Ch. Flendin et A. Tzenck. Anaphytexte au Greeno at le cobaye. (Société de biologie 26 Novembre 1921)
- A. Teanck. Autosérothérspie dés-naibhilisatrice dens l'hérp récidivant. (Société (e De. atologi et de Syphili rephie

- Ch. FLANDIN et A. Tzanck .- Herpès récidivant de la verge 28 Inoculation positive à la cornée du lapin. (Société de Dermatologie et syphiligraphie. 8 décembre 1921).
- A. Tzanck et Cambessédès .- Traitement prophylactique de la 29 syphilis avant le chancre. (La médecine. Décembre 1981)

1922

31

- A. Tzanck .- Herpès récidivant, Autosérothérapie désensibili-30 satrice. (L'Hopital. Janvier 1922)
 - A. Tzanck. et P. Vellery- Radot .- Application de la skeptophylaxie à la prophylaxie des crises nitritoïdes (Société de biologie. 28 Janvier 1922.
 - A. Tzanck .- Quelques techniques usuelles de désensibilisation non spécifique.-Paris Médical. Février 1922.)
 - A. Tzanck .- Traitement de l'exosérose par les pansements alcoolisés occlusifs. (Société de dermatologie et de Syphiligraphie. 6 Juillet 1922)
- 34 A. Tzanck .- Les trois grandes variétés de transfusions sanguines. (Paris - Médical, 16 Septembre 1922)

1923

A. Gilbert et A. Tzanck .- Mesure de la sédimentation sanguine 35 (Société de Biologie. 14 avril 1923)

- and the second s
- A.L. C. C. C. Core, Prest of the service of the system of

TART

- Let the second of the second o
- ALTERNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE AREA OF THE ARE
- Assessment of the control of the con
- A. Tr nox.- Le trois ran s
- A. To nok. Lee trois gran. s = 1 e vil . t e nok. nos. (Paris Redical. 16 Sept. c = 1 3)

- 26 <u>Levy-Solel et A. Trank</u> L'éclampsie puerpérale et phénomènes de Choc. Arrêt par la pilocarpine. (Académie des Sciences, 9 Juillet 1923)
- 37 <u>Levy Solel et A. Tzanck</u>. Anaphylaxie et action empêchante par le chlorhydrate de piloc arpine. (Société de Biologie 21 Jullet 1923)
- 38 A. Lery et A. Tzanck. Kératose blennorrhagique. (Société de Dermatologie. 19 avril 1923)
- 39 E. Levy-Solel et A. Tzenck. Mesure quantitative de la rétraction du caillot sanguin. Société de Biologie 17 février 1923.
- E. Levy-Solel et A. Tzanck.- L'éclampsie puerpérale.
 Nouvelles recherches expérimentales. (Presse Médicale. Ier aout 1923).

- 43 <u>A. Gilbort et A. Tzenck.</u> Encéphalite léthargique.
 Traitement par le virus vaccin encéphalitique intra-radhidien. (Société Médicale des Hopitaux. 11 avril 1924)
- 44 <u>Ch. Flendin et A. Tzenck</u>.- Le rèle de la syphilis dens scléroses viscérales. Le processus d'Apédose (Société Médicale des Hopitaux. 29 Février 1924)

1040-1		100mahta	Levy-Solal . A. Tank
1 - A - A - A - 4	0 4 9	1 494	i raq fêrră .sc 🗆 🕫 aném
		Sciences, a Juillet 1923)	

L vy Solal et A. Tzanek. Amerika de de la ser le chlorhydrete de piloc arpin

A. Lerr et A. Tranck. - Kéreto v bl. etés a tique. Sent la de Dernatologie. 19 svrll 185.)

Levy-colcl st A. Trancket
Nouvelles reckerches experti

3.0

- 5 <u>A. Leri. A. Tzenck et Melle Linostier</u>. Zona au cours d'un traitement arséndenzolique. (Société de dermatologie et de Syphiligraphie. 10 Avril 1824) 6 Ch. Fishdin et A. Tzenck - Action de la transfusion sanguine
- sur l'azotémie chronique avec anémie (Société Médicale des Hopitaux. Page 610)

 47

 <u>A. Gilbert et A. Tzanck</u> - Emission sanguine avec restitution globulaire (Société de Biòlogie, 28 mars 1925)
 - 3 <u>A. Oilbert et A. Tzenck</u>. Traitement des néphrites chroniques avec azotémie et anémie. (Société Médicale des Hopitaux. 22 mai 1925)
- 49 <u>Ch. Flandin et A. Tzanck</u> .- L'apéidose. Bulletin méddal 21 février 1925)
 - Lévy-Solel. A. Tranck et J. Delange. D'une immunisation du Cobaye à l'injection de sérum d'éclemptique (Société de Biologie. 28 Mars 1925)

1926

51 <u>A. Oilbert, A. Tzenck et R. A. Gutsenn.</u> Introduction à l'étude de l'acoustique médicale. (Peris Médical 9 Jenvier 1988) A. bert. A. Tatack et alle binocety. - fone ou oe. (). trattenent arednobemolique. (Societé de formational s).

On. Flandin et A. Tzenck - Action (1 or nefuelen () () sur l'azotéale chronique avec ancele (i conére (to 1))

A. Gilbert es A. Tranck - Smission and the second state of the grant of the state o

A. Ollbert et A. Teanck. - Traite at the authorise and avec arcterio et andale. (Society that the Collection 22 mai 1985)

Ch. Flandin et A. Tsenok .- L'eg ... c. (et l'E . (et l

Lévy-Solal. A. Tzanek et J. Dalasee. - 1712 L onjo ten on Cobsye à 1714 ection de serum d'éclassique : mais et ten

....

- 58 <u>A. Tranck. A. Weissenn.— Netter et J. Delsace.</u> Phénomène d'arthus succédant à une presière injection d'anatoxine diphtérique.
- 53 <u>A. Gilbert. R. A. Gutmenn et A. Tranck.</u> Les étapes historiques de la percussion (Paris Médical 27 Février 1996) 54 <u>A. Tranck.</u> Technique des transfusions sanguines (Paris
 - A. Tganck. Technique des transfusions sanguines (Paris Médical 27 mars 1927)
- 56 A. Gilbert. A. Tranck et Cabanis. Accelération de la sédimentation sanguine dans les périodes évolutives de la Lèpre. (Société de Biologique 27 Mars 1928)
- 4a. Legne, (colorer de Siclogre F agra 1989)
 66 A. Tzenck et Paul Chevallier. Prophylaxie de la céphalée et des accidents pseudo-méningtiques qui suivent la ponction lombaire) Société Médicale des Hoptaux. 30 avrel 1988)
- 99 <u>A. Tganck.</u>- Le signe du "crochet positif" dans le trattement des syphilis préhumorales (Bulletin Société de Dermatologie et de syphiligraphie p. 227. 1923.)
 - 88 <u>A. Leri. A. Tranok et Péron.</u> Statistique sur la valeur comprée des argénobensènes et du bismuth. (2ème congrès de Strasbourg 25, 27 Juillet 1923)
 - de Stresbourg 25, 27 Juillet 1923)

 57

 Levy-Solel A. Tganck et Dalsace. Recherches expérimentales
 sur l'éclempsie puerpérale et les vomissements incoercibles
 de la grossesse. (XIIème Congrès International de Physiologie

Stockholm 2 - 6 aout 1926)

- A. Tr. with A. Wel enc. Metter et J. 11. . Ph anabac d'arthus ancodant à une preulère injection d'unatoxine dipitifique.

 A. Olibert. R. A. Outnam et A. Tannés. Les étapos hi. sortques de la perquesion (Peris Médical A.Y Evyller 1946).
 - riques de la percussion «Peris Médical ».7 Fev.ier 19%6).

 A. Tranck. Technique des transfessons en pires (P. ris
 - Medical 27 mers 1927)
 - A. Gilbert, A. Tzanck et Cabunis Jouist Las . Lo
 - la Lèpre. (Société de Biologiev 87. m 18.3)
- A. Tranck et Peul Gnevallier. Prophyl. 11e de a "christo et des accidents pseudo- faingities eul aviv m. L. corock- lombaire) Société Médicale des Horitans. 20 avrkl 1868)
- A. Tranck. Le signe du "crocket ponitif" dans le traitemes des syphilis prinumorales (Bulletin fociet de Jorn tolo ie et de syphilisraphie p. 227. 1888.)
 - A. Leri. A. Tzanok et Péron. . U. d. ut sur la vileur comparée des arsénobenzènes ou ou nis aux. (Fème congrès
- do Strasbourg ES, 27 Juillet 1886)

 Levy-Solel A. Tranck at Leisege compress experimentales
 sun l'éclampsie purpérais ét. ce vont sements incorroibles
- sur l'éclampsie puerpérsie et les vominsements incoercibles de la grossesse. (XIIème Congrès International de Physiolori

1927

- A. Tzanck et P. Renault .- L es hypertensions rachidiennes 58 d'origine circulatoire (Société de Biologie. 5 mars 1927)
- A. Tzanck et P. Renault .- Liquide céphalo-rachidien et masse sanguine (Société Médicale des Hopitaux 1927)
- A. Tzanck et P. Renault .- Tension rachidienne et pression RO veineuse profonde. (Société Médicale des Hopitaux 28 Octobre 1927)
- 61 E. Levy-Solal et A. Tzanck .- La transfusion sanguine en obstétrique (Presse Médicale 10 décembre 1927)
- Articles de Dermatologie et de Syphiligraphie in Nouvelle pratique Médico-chirurgicale (Doin Paris) 63 A. Tzanck .- Accidents de la médication antisyphilitique
 - (Rapport à l'Académie de médecine. 24 Mai 1927)

1928.-

- 64 A. Tzanck .- Le traitement des migraines par le tartrate d'ergotamine. (Société Médicale des Hopitaux. 24 Février 1928)
- Levy-Solal et A. Tzanck .- Anémie gravidique d'origine colibacillaire (Société Médicale des Hopitaux. 20 avril 1928)

- A. Tranck et P. Renault. Live of the location
- sanguine (Société Médicale de Construe, Lavy)

 A. Tzenck et P. Renault. a nous of la mar to op
 - E. Levy-Solel et A. Tzenok.-
 - - Articles de Dermatologie et de Cyr 715. | | | | |

....

ET

- A. Tzanck. Traitement des anémies graves par les extreits de foie. (Société Médicale des Hopitaux. 29 Juin 1928)
 - A. Tzanck. La question des doses dans les transfusions sanguines (Académie de Médecine. 10 Juillet 1928).

1929

8 A. Tzanck.- Les transfusions sanguines massives. (Bulletin Société de Thérapeutiq_m Janvier 1929)